

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 20748/22569/2013 SN

Imposta di bollo assolta

Codice identificativo marche da bollo € 16,00

01130513616880

01130513616879

01130513616868

01130513616857

PROVVEDIMENTO FINALE UNICO N. 421 del 08/01/2014

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24/10/2013, protocollo n. 22569, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 da Ara Mirko – Cod. Fisc. RAAMRK68C27A944Q in qualità di legale rappresentante della società **ARA RINO S.N.C. DI ARA MIRKO & C.**, C.F. e P.IVA 02123941201 con sede legale a Bologna in Via Scandellara n. 3 ed impianto produttivo sito a Castel Maggiore in Via Anna Magnani n. 5/D comprendente i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (acque reflue di dilavamento aree esterne) ed acque reflue domestiche;
- Comunicazione in materia di rifiuti;

Visto il provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del Responsabile dell'U.O. procedimenti autorizzativi del Servizio Tutela Ambientale della provincia di Bologna PG. N. 178552 del 23/12/2013;

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

RILASCIA

alla società **ARA RINO S.N.C. DI ARA MIRKO & C.**, C.F. e P.IVA 02123941201 con sede legale a Bologna in Via Scandellara n. 3 ed impianto produttivo sito a Castel Maggiore in Via Anna Magnani n. 5/D, Autorizzazione Unica Ambientale che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (acque reflue di dilavamento aree esterne) ed acque reflue domestiche;
- Comunicazione in materia di rifiuti;

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



subordinata al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, di cui agli allegati A e B quale parte integrante e sostanziale del presente atto, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'ordinamento, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

**A norma del D.P.R. n°59 del 13/03/2013 la
presente autorizzazione è valida fino al**

07/01/2029

**Sei mesi prima dalla data di scadenza dovrà
essere richiesto il rinnovo.**

San Giorgio di Piano 08/01/2014

Il Responsabile SUAP

Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società 'ARA RINO S.N.C. Di ARA MIRKO & C.'" per l'impianto sito ad Castel Maggiore (BO) in Via Anna Magnani, n°5/D c.a.p. 40013 dove viene svolta l'attività di 'commercio all'ingrossi di rottami e cascami".

Il RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla società ARA RINO S.N.C. DI ARA MIRKO & C. per l'impianto ubicato nel Comune di Castel Maggiore in via Anna Magnani, n°5/D c.a.p. 40013 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (acque reflue di dilavamento aree esterne) ed acque reflue domestiche²;
 - Comunicazione in materia di rifiuti³;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più

¹Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³Ai sensi degli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta

⁴In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵

5. Obbliga la società ARA RINO S.N.C. DI ARA MIRKO & C. a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società ARA RINO S.N.C. DI ARA MIRKO & C., C.F. e P.IVA 02123941201, con sede legale a Bologna in Via Scandellara n°3 c.a.p. 40138 ed impianto a Castel Maggiore in Via Anna Magnani n° 5/D c.a.p. 40013, ha presentato, nella persona di Mirko Ara, in qualità di legale rappresentante, in data 25/11/2013 al Prot.n°25018 del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e per la matrice comunicazione in materia di recupero di rifiuti;
- Il SUAP con propria nota Prot.25018 del 25/11/2013 ha trasmesso alla Provincia di Bologna e ad A.R.P.A. Distretto Urbano la domanda completa di tutta la documentazione necessaria per l'espressione dei pareri di competenza compresa l'autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dallo stesso SUAP con provvedimento n°21695 del 14/10/2013 avente scadenza di validità in data 13/10/2017 che deve essere inserito e prorogato nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Il responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di ricezione di comunicazione di recupero di rifiuti non pericolosi, vista la documentazione allegata alla comunicazione di inizio attività pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 25/11/2013 al P.G.n°162633, ha provveduto, in data 20/12/2013, ad attestare l'avvenuta iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo dandone poi comunicazione al referente A.U.A. per la predisposizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 23/12/2013

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura separata acque nere di Via Anna Magnani in Comune di Castel Maggiore classificato "Scarico costituito dall'unione di **Acque Reflue Industriali** (acque reflue di dilavamento aree esterne contaminate) e di **Acque Reflue Domestiche**" originato dallo stabilimento industriale da adibire all'attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi mediante operazioni di selezione, cernita e stoccaggio e raccolta di carta, cartone, vetro, rifiuti plastici, legno ed apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso sito nel Comune di Castel Maggiore in Via Anna Magnani n°5/D.

Altre immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione nella pubblica fognatura separata acque bianche di Via Anna Magnani costituito da acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne destinate a parcheggio veicoli non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con il "Provvedimento Finale Unico n.21695 del 14/10/2013 - Autorizzazione allo scarico", riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna e del SUAP dell'Unione Reno Galliera:

- Elaborato grafico "Planimetria della rete fognaria dell'impianto di Via Anna Magnani n°5/D – Castel Maggiore (BO) – Stato rilevato datato 20/05/2013.

Argelato
Benivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

UNIONE
RENO GALLIERA

Suap

Pratica 19743/10854/2013 SN

PROVVEDIMENTO FINALE UNICO N. 21695 del 14/10/2013

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico presentata in data 27/05/2013, protocollo n. 10854, da L. Sig. Ara Mirko nato a Bologna il 27/03/1968 e residente per la carica a Bologna in Via Scandellara n. 3 - C.F. RAAMRK68C27A944Q in qualità di rappresentante legale della ditta **ARA RINO SNC DI ARA MIIRKO & C.** con sede in Bologna in Via Scandellara n. 3 - P.I. 02123941201, relativa all'insediamento industriale da adibire all'attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi mediante operazioni di selezione, cernita e stoccaggio e raccolta di carta, cartone, vetro, rifiuti plastici, legno ed apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso sito nel Comune di Castel Maggiore, Via Anna Magnani, 5/D;

Preso atto che gli scarichi saranno costituiti dalle acque reflue di dilavamento del piazzale deposito cumuli e cassoni e della zona di transito degli automezzi per una superficie totale di mq 960; dalle acque meteoriche ricadenti sui coperti e sul piazzale adibito a parcheggio degli autoveicoli di maestranze e clienti e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

Preso atto che le acque reflue di dilavamento, acque reflue industriali, saranno raccolte e sottoposte a trattamento depurativo (dissabbiatura/disoleazione) prima dell'immissione nella pubblica fognatura di acque nere;

Preso atto della dichiarazione che le acque meteoriche provenienti dai coperti e dal piazzale parcheggio confluiranno nella rete fognaria separata per acque bianche;

Preso atto della dichiarazione di installazione di dispositivi di intercettazione e misurazione degli scarichi, nonché dei pozzetti di ispezione e campionamento;

Acquisiti i pareri espressi con propri provvedimenti:

- **Hera S.p.A.** che con nota prot. n. 95120 del 25/07/2013 ha rilasciato il seguente parere: "**favorevole** a condizione che vengano rispettate le **seguenti prescrizioni**:"
- 1. Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso,

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

 **Suap**
Servizio Unico per le Attività Produttive

- ecc.. In caso di nuova immissione, i lavori di allacciamento alla rete fognaria pubblica, per il tratto ricadente in area pubblica, saranno eseguiti direttamente dal gestore del Servizio Idrico integrato. La richiesta di cui sopra dovrà essere effettuata attraverso il numero verde 800.999.500;
2. Lo scarico delle acque reflue classificate industriali dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
 3. I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.
 4. La gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne dovrà essere conforme alle linee guida di indirizzo contenute nella D.G.R. n. 286/05 e ai criteri tecnici e parametri dimensionali previsti nella Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006;
 5. I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 6. Certificazione analitica attestante la qualità dell'acqua scaricata dovrà essere presentata a Hera S.p.A. subito dopo l'attivazione dello scarico;
 7. I fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento di rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A.);
 8. Il dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità e lo strumento di misurazione installati dovranno essere sempre funzionanti;
 9. Adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate all'accumulo/deposito/stoccaggio dei materiali di raccolta, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n. 286/2005;
 10. L'ente gestore, a mezzo di incaricati, può in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 11. L'ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario-depurativo;
 12. Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca della presente autorizzazione allo scarico. "

2

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it - email: suap@renogalliera.it - pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

 **Suap**
Sportello Unico per le Attività Produttive

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"*

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

CONCEDE

L'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, classificate **acque reflue industriali** ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e delle **acque reflue domestiche** provenienti dai servizi, con recapito nella pubblica fognatura di Via Anna Magnani afferente al depuratore IDAR di Bologna, per i reflui relativi all'insediamento industriale da adibire all'attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi mediante operazioni di selezione, cernita e stoccaggio e raccolta di carta, cartone, vetro, rifiuti plastici, legno ed apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso sito nel Comune di Castel Maggiore, Via Anna Magnani, 5/D **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.**

PRECISA CHE

- La presente autorizzazione è valida esclusivamente per le acque, lo scarico e il recapito indicati.
- La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate.
- Eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell'atto autorizzativo.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**


 **Suap**
COMUNE, PROVINCIA E ALCANTARA

- Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora si intenda realizzare modifiche della rete fognante, qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo.
- Dovrà essere notificata ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile.

AVVERTE

- che l'autorità competente al controllo è per legge autorizzata a compiere all'interno dell'immobile tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- che fermo restando le sanzioni previste, l'autorizzazione sarà da ritenersi automaticamente revocata qualora si riscontrasse un inadempimento delle norme di legge e/o Regolamenti;
- che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico sopraddetto, come individuato nella planimetria allegata. Eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata dagli allegati previsti;
- che eventuali rifiuti, urbani, speciali o tossico-nocivi, ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs. n°22 del 05.02.97, prodotti presso l'insediamento, od altra unità operativa, ovvero liquami e fanghi ottenuti dal processo produttivo, o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno in piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti o società autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio della specifica normativa vigente;
- tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, al di fuori dei pubblici servizi, mediante pozzi o derivazioni, devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno.

San Giorgio di Piano 14/10/2013


Il Responsabile SUAP

Nara Berti

4

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it - email: suap@renogalliera.it - pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

ALLEGATO B

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo**

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni di cui alla comunicazione P.G. N°177505 del 20/12/2013 della Provincia di Bologna – U.O. Rifiuti e Bonifiche, riportata nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna e del SUAP dell'Unione Reno Galliera:

- Elaborato grafico “Planimetria generale dell'immobile ubicato in di Via Anna Magnani n°5/D, 40013 -Castel Maggiore (BO) – Layout delle aree di deposito e cernita dei rifiuti datato 20/05/2013.



PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AMBIENTE

PG n. 177505 del 20/12/2013
Classifica M.19
Fascicolo n. 142 / 2013

Al Responsabile
Ufficio A.U.A.
Servizio Tutela Ambientale
Settore Ambiente

Prot. S.u.a.p. n. 25018 – Prat. n. 20748/22569/2013 SN.

Riferimento: 11.19.0/142/2013.

Oggetto: Ditta ARA RINO snc di Ara MirKo & C./ C.F.=02123941201.

Sede legale via Scandellara, 3 - in Comune di Bologna (BO).

Attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Comunicazione ai sensi dei DLgs. n. 152/2006, DLgs. n. 04/2008 e DLgs. n. 205/10 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98, così come modificato ed integrato dal DM. 186/06. Operazione R/4, R/13. Classe 5.

Impianto sito in via A. Magnani, 5/d – CastelMaggiore (BO).

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di inizio attività di cui all'oggetto (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. dell'Unione Comuni Reno-Galliera (BO) e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale di Bologna in data 25.11.2013, in atti al PG. n. 162633/13, si attesta l'avvenuta iscrizione con N. **162633/13** al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo, per le tipologie di rifiuti, operazioni di recupero, quantità annue conferibili, quantità stoccabili istantaneamente elencate nella seguente tabella riepilogativa:

			t/a	mc (*)
OPERAZIONE RECUPERO	di R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	5090	1320
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi CER= 150101-150105-150106-200101		
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER= 150107-160120-170202-200102		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=100210-120101-120102-150104-160117- 170405-191202-200140-100299-120199-		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=110501-110599-120103-120104-150104- 170401-170402-170403-170404-170406-170407- 191203-200140-100899-120199		
TIPOLOGIA	5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi o simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e s. m. e al D.Lgs. n. 209/03 e privati di pneumatici CER= 160117-160118-160122		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo conduttore di alluminio ricoperto CER= 160216-170402-170411-		

C:\GANGEMI\2013\procedure semplificate via PEC\Ara Rino Castel maggiore\ARAAUA.odt

	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER= 160118-160122-160216-170401-170411-		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER= 160214-160216-200136		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER= 020104-150102-170203-200139		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER= 030101-030105-150103-170201-200138		
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	900	180
TIPOLOGIA	3.1/3c	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=100210-120101-120102-150104-160117-170405-191202-200140-100299-120199		
TIPOLOGIA	3.2/3c	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=110501-110599-120103-120104-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191203-200140-100899-120199		
TIPOLOGIA	5.7/3a	Spezzoni di cavo con conduttore alluminio ricoperto CER= 160216-170402-170411-		
TIPOLOGIA	5.8/3a	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER= 160118-160122-160216-170401-170411		

(*) = Capacità di stoccaggio di impianto, espressa in MC.

Prescrizioni:

- Le quantità massime annue di rifiuti complessivamente conferibili sono pari a 5.090 t per l'operazione di messa in riserva (R13) e pari a 900 t per l'operazione di riciclaggio/recupero dei metalli e composti metallici (R4);
- Fermo restando quanto prescritto nel precedente punto, le quantità annue conferibili di ciascuna tipologia di rifiuto come indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 (es. tipologia 1.1, 2.1, ecc...), non potranno superare i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.
In particolare:

Per le operazioni R13

tipologia 5.1: massimo 5.000 t/a;
tipologia 5.7 massimo 750 t/a;
tipologia 5.8: massimo 1.000 t/a;
tipologia 5.19: massimo 1.500; t/a

Per le operazioni R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e composti metallici)

tipologia 5.7.3 lett. a): massimo 100 t/a;
tipologia 5.8.3 lett. a): massimo 1.500 t/a

- Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- Per le operazioni di riciclaggio/recupero dei metalli e composti metallici (R4) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m.;

C:\GANGEMI\2013\procedure semplificate via PEC\Ara Rino Castel maggiore\ARAAUA.odi

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti (quest'ultima nel caso delle operazioni R4), conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel sostanziale rispetto del lay-out come da planimetria allegata al provvedimento autorizzativo quale parte integrante e sostanziale;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m.

- Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

Avvertenze:

- Dovrà essere reso noto alla Provincia, ogni variazione alle operazioni e/o all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per le conseguenti eventuali determinazioni che si rendessero necessarie;
- Ai fini della tenuta dell'apposito Registro delle Imprese e per i controlli di competenza, dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Bologna il diritto d'iscrizione annuale secondo la classe di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo gli importi determinati dal DM. n. 350 del 21.07.1998 e s.m.,

Allegati:

- Elaborato planimetrico lay-out dell'impianto (scala 1:100).

Il Responsabile del procedimento
Ufficio Impianti Rifiuti
(Geom. F. Galassi)

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)
(firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale)

PROPRIETÀ:	Ara Rino s.n.c. di Ara Mirko & C. Via Suardiana, 3 40138 Bologna
COMMITENTE:	Ara Rino s.n.c. di Ara Mirko & C. Via Suardiana, 3 40138 Bologna
Descrizione Comunicazione dell'ordine di lavoro e dei particolari del servizio da eseguire per il periodo al venti degli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Operazioni RE, RE3	Oggetto della tavola Proseguimento delle attività di abito RE Viù A. Magnoli V.I. 42013 - Castel Maggiore (BO)
Data 20/05/2013	Tavola Unica
Scala 1:100	Riferimento
Il Tecnico Rilavoro Ing. Cavallotti Roberto C.F. 0147174011102	Appuntamento L.R.
Il Committente Sig. Ara Mirko C.F. 04M9668274994Q	Sigla cliente all'U.T. di competenza

COORDINAMENTO SERVIZI AZIENDALI INDUSTRIAL

Via Cavallotti n° 14 - 40138 Bologna
Tel. 051/294005 Fax 051/294006
E-mail: coordinamento@csai.it

La officina è a disposizione, anche gratuita, di questo studio e società di Leggo

Tipologie di rifiuti recuperabili non pericolosi			
Trattamento	Coef. CTR	Trattabili	Coef. CTR
1.1.	[151031] [151031] [151031] [201018]	5,7	[160218] [170621] [190411]
2.1.	[151017] [161215] [170212] [201002]	5,8	[160418] [160215] [160210] [172001] [190411]
3.1.	[170215] [191011] [191012] [191014] [191015] [201013] [201014]	5,19	[160214] [160211] [201138]
3.2.	[151001] [160911] [201004] [170611] [160211] [160210] [170611] [170612] [160911] [160912] [160913]	6,1	[160418] [160417] [160210] [201139]
5.1.	[160117] [160118] [161012]	9,1	[161018] [170618] [170211] [172013]

